

| 登録番号  | 名称                | 種類名  | 使用時期・本剤の使用回数・かがマシンを含む農業の終使用回数の変更箇所               |  |  |   | 登録会社 |
|-------|-------------------|--|--|--|--|---|------|
|       |                   |  | 変更前  | 変更後  | 備考                                       |   |      |
| 12033 | ホクコーラスラブサイド水和剤    | カスガマシン・<br>カライト水和剤                               | 使用時期（散布、空中散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農業の終使用回数     | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>但し、霜ばらみ期以降は4回以内          | 5回以内<br>但し、霜ばらみ期以降は4回以内                  | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 13395 | カスラブサイドソル         | カスガマシン・<br>カライト水和剤                               | 使用時期（散布、空中散布、RCH）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農業の終使用回数 | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>(霜ばらみ期以降は4回以内)           | 5回以内<br>5回以内<br>(霜ばらみ期以降は4回以内)           | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 13992 | ホクコーラスミンバリダシン液剤   | カスガマシン・<br>バリダシン液剤                               | 使用時期（散布、空中散布、RCH）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農業の終使用回数 | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 5回以内<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 14189 | ホクコーラスラババリダスマミ水和剤 | MEP.<br>カスガマシン・<br>バリダシン・<br>カライト水和剤             | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農業の終使用回数          | 収穫21日前まで<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 3回以内<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 14191 | ホクコーラスラブサイドスマミ    | MEP.<br>カスガマシン・<br>カライト水和剤                       | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農業の終使用回数          | 収穫21日前まで<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 3回以内<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 14225 | ホクコーラスラブバリダソル     | カライト・<br>カスガマシン・<br>バリダシン水和剤<br>かがマシンを含む農業の終使用回数 | 使用時期（散布、空中散布、RCH）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農業の終使用回数 | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>(霜ばらみ期以降は4回以内)           | 5回以内<br>5回以内<br>(霜ばらみ期以降は4回以内)           | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |

| 登録番号  | 名称                 | 種類名                                   | 使用時期・本剤の使用回数・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数の変更履歴      |   |   |      | 登録会社 |
|-------|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|------|------|
|       |                    |                                       | 使用時期（散布）                                  | 変更前   | 変更後   | 備考   |      |
| 14539 | ホクコーカスラブハリダスマ粉剤3DL | MEP・<br>カスガマイシン・<br>ハリダマイシン・<br>ワサバ粉剤 | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>(但し、出穫前は1回)                                   | 2回以内<br>(但し、出穫前は1回)   | 北興化学 |      |
| 14550 | ホクコーカスラブサイド粉剤DL    | カスガマイシン・<br>ワサバ粉剤                     | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>(但し、播種期以降は4回以内)                               | 4回以内<br>(但し、播種期は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                     | 北興化学 |      |
| 14551 | ホクコーカスラブサイドスマ粉剤3DL | MEP・カスガマイシン・<br>ワサバ粉剤                 | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>(但し、播種期は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)                    | 4回以内<br>(但し、播種期は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                     | 北興化学 |      |
| 14552 | カスラブスマミハッカ粉剤DL     | BPMC・<br>MEP・<br>カスガマイシン・<br>ワサバ粉剤    | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>(但し、出穫前は1回)                                   | 2回以内<br>(但し、出穫前は1回)   | 北興化学 |      |
| 14577 | ホクコーカスラブハリダン粉剤DL   | カスガマイシン・<br>ハリダマイシン・<br>ワサバ粉剤         | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>5回以内<br>(但し、播種期以降は4回以内)                               | 2回以内<br>(但し、播種期は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                     | 北興化学 |      |
| 14625 | カスミンボルドー           | カスガマイシン・<br>鰐水印剤                      | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 出穫10日前まで<br>1回<br>5回以内<br>(但し、播種期は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | (変更なし)<br>(変更なし)<br>4回以内<br>(但し、播種期は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |      |

| 登録番号  | 名稱               | 種類名               | 使用時期・本剤の使用回数・かみがマシンを含む農薬の総使用回数の変更箇所 |                |  |      |
|-------|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--|------|
|       |                  |                   | 変更前                                 | 変更後            | 備考   |      |
| 15207 | カスラブスマキハツ粉剤50DL  | 使用時期 (散布)         | 収穫14日前まで                            | 穂揃期まで          | (但し、出芽前は1回)<br>4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
|       |                  | 本剤の使用回数           | 3回以内                                | 2回以内           |  |      |
|       |                  | かみがマシンを含む農薬の総使用回数 | (但し、出芽前は1回)<br>5回以内                 | 4回以内           |  |      |
| 15377 | カスエルハツサ粉剤DL      | 使用時期 (散布)         | 収穫14日前まで                            | 穂揃期まで          | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                        | 日產化学 |
|       |                  | 本剤の使用回数           | 2回以内                                | 2回以内           |  |      |
|       |                  | かみがマシンを含む農薬の総使用回数 | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)            | 4回以内<br>(変更なし) |  |      |
| 15423 | カスミン粒剤           | 使用時期 (箱育苗)        | 播種前<br>播種前                          | 播種前<br>播種前     | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                        | 北興化学 |
|       |                  | 本剤の使用回数           | 1回                                  | 1回             |  |      |
|       |                  | かみがマシンを含む農薬の総使用回数 | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)            | 4回以内<br>(変更なし) |  |      |
| 15744 | カツノベーション水和剤      | 使用時期 (散布)         | 出穂10日前まで                            | 4回以内<br>(変更なし) | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                        | 明治製薬 |
|       |                  | 本剤の使用回数           | 1回                                  | 1回             |  |      |
|       |                  | かみがマシンを含む農薬の総使用回数 | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)            | 4回以内<br>(変更なし) |  |      |
| 15801 | ホクコーカスミン粉剤DL     | 使用時期 (散布)         | 収穫14日前まで                            | 穂揃期まで          | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                        | 北興化学 |
|       |                  | 本剤の使用回数           | 5回以内                                | 5回以内           |  |      |
|       |                  | かみがマシン粉剤          | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)            | 2回以内           |  |      |
| 16470 | ホクコーカスラブサイド粉剤3DL | 使用時期 (散布)         | 収穫14日前まで                            | 穂揃期まで          | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内)                        | 北興化学 |
|       |                  | 本剤の使用回数           | 5回以内                                | 2回以内           |  |      |
|       |                  | かみがマシン<br>フサラ付粉剤  | (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)            | 4回以内<br>(変更なし) |  |      |

| 登録番号  | 名稱                  | 種類名  | 使用時期・本剤の使用回数・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数の変更箇所                |   |  |      | 登録会社 |
|-------|---------------------|--|---|---|--|------|------|
|       |                     |  | 変更前   | 変更後   | 備考   |      |      |
| 18771 | ホクコーカスラブトレボン粉剤3DL   | トヨエフロウス・<br>カスガマイシン・<br>ワライド粉剤             | 使用時期 (散布)<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>2回以内<br>5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 2回以内 | 北興化学 |
| 16941 | ホクコーカスラブバリタレボン粉剤DL  | トヨエフロウス・<br>カスガマイシン・<br>ワリタマイシン・<br>ワライド粉剤 | 使用時期 (散布)<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 2回以内 | 北興化学 |
| 17347 | ホクコーカスラブトレボン水和剤     | トヨエフロウス・<br>カスガマイシン・<br>ワライド水和剤            | 使用時期 (散布)<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫21日前まで<br>3回以内<br>5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 2回以内 | 北興化学 |
| 17574 | ホクコーカスラブトレボン粉剤DL    | トヨエフロウス・<br>カスガマイシン・<br>ワライド粉剤             | 使用時期 (散布)<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 2回以内 | 北興化学 |
| 17586 | ホクコーカスラブバリタレボン粉剤3DL | トヨエフロウス・<br>カスガマイシン・<br>ワライド粉剤             | 使用時期 (散布)<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 2回以内 | 北興化学 |
| 17630 | ホクコーカスラブスマミジル       | MEP、<br>カスガマイシン・<br>ワライド粉剤                 | 使用時期 (散布、空中散布、RCH)<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫21日前まで<br>3回以内<br>5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 2回以内 | 北興化学 |

| 登録番号  | 名称                  | 種類名   | 使用時期・本剤の使用回数・かがマシンを含む農薬の総使用回数の変更箇所       |   |  |   | 登録会社       |
|-------|---------------------|---|--|---|--|---|------------|
|       |                     |   | 使用時期                                     | 変更前   | 変更後  | 備考  |            |
| 17645 | ホクコーラスラブハイドロボン水和剤   | トヨシソウロクス、<br>かぶスマジン、<br>ハリダマジン、<br>フライド水和剤<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数            | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数  | 収穫2日前まで<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)           | 収穫期まで<br>2回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、<br>本田では2回以内)              | 北興化学       |
| 17913 | ホクコーラスラブミストトレボン粉剤DL | トヨシソウロクス、<br>MEP、<br>かぶスマジン、<br>フライド粉剤<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数                | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数  | 取種14日前まで<br>3回以内<br>(但し、出発前は1回)                       | 取種期まで<br>5回以内<br>(但し、出発前は1回)                           | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学       |
| 17971 | ホクコーラスラブスター粉剤DL     | オキリニッカク、<br>かぶスマジン、<br>フライド粉剤<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数                         | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数  | 穀ばらみ初期～熟期<br>2回以内<br>(但し、収穫2日前まで)                     | 穀ばらみ初期～熟期<br>2回以内<br>(但し、収穫2日前まで)                      | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学       |
| 18025 | ホクコーラスラブトレボンソル      | トヨシソウロクス、<br>かぶスマジン、<br>フライド水和剤<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数                       | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数  | 空中秋布、RCH：収穫14日前まで<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 空中秋布、RCH：収穫21日前まで<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)  | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学       |
| 10516 | ホクセント粉剤DL           | トヨシソウロクス、<br>ベンズメカジン、<br>かぶスマジン、<br>ハリダマジン、<br>フライド粉剤<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数 | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数  | 取種14日前まで<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)          | 取種期まで<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)              | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学       |
| 18648 | アグロスカスミン粉剤          | かがマシン粉剤<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数   | 使用時期（箱育苗）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の総使用回数 | 1回<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)                | 1回<br>5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)                 | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 住友化学<br>ない |

| 登録番号  | 名称                | 種類名                                     | 使用時期・本剤の使用回数・かぶがマシンを含む農薬の終使用回数の変更箇所 |                 |   |                                       | 登録会社 |
|-------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|------|
|       |                   |   | 使用時期（散布）                            | 収穫14日前まで<br>変更前 | 収穫14日前まで<br>変更後                               | 備考                                    |      |
| 18998 | カスラブジョーカー粉剤DL     | シラカルオフン・<br>カスガマシン・<br>アサド粉剤            | 本剤の使用回数                             | 2回以内            | （変更なし）  | 耕播期まで                                 | 北興化学 |
|       |                   | かぶがマシンを含む農薬の終使用回数                       | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）            | 5回以内            | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |      |
| 19253 | カスラブジョーカー粉剤3DL    | シラカルオフン・<br>カスガマシン・<br>アサド粉剤            | 本剤の使用回数                             | 2回以内            | （変更なし）  | 耕播期まで                                 | 北興化学 |
|       |                   | かぶがマシンを含む農薬の終使用回数                       | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）            | 5回以内            | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |      |
| 19255 | カスラブハイダショーカー粉剤3DL | シラカルオフン・<br>カスガマシン・<br>バリタマシン・<br>アサド粉剤 | 本剤の使用回数                             | 2回以内            | （変更なし）  | 耕播期まで                                 | 北興化学 |
|       |                   | かぶがマシンを含む農薬の終使用回数                       | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）            | 5回以内            | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |      |
| 19256 | カスラブハイダショーカー粉剤DL  | シラカルオフン・<br>カスガマシン・<br>バリタマシン・<br>アサド粉剤 | 本剤の使用回数                             | 2回以内            | （変更なし）  | 耕播期まで                                 | 北興化学 |
|       |                   | かぶがマシンを含む農薬の終使用回数                       | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）            | 5回以内            | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |      |
| 19257 | カスラブミニクショーカー粉剤3DL | シラカルオフン・<br>カスガマシン・<br>アサド粉剤            | 本剤の使用回数                             | 2回以内            | （変更なし）  | 耕播期まで                                 | 北興化学 |
|       |                   | かぶがマシンを含む農薬の終使用回数                       | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）            | 6回以内            | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |      |
| 19258 | カスラブミニクショーカー粉剤DL  | シラカルオフン・<br>アフェジド・<br>カスガマシン・<br>アサド粉剤  | 本剤の使用回数                             | 2回以内            | （変更なし）  | 耕播期まで                                 | 北興化学 |
|       |                   | かぶがマシンを含む農薬の終使用回数                       | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）            | 5回以内            | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |      |

| 登録番号  | 名称                | 種類名                                | 使用時期・本剤の使用回数・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数の変更箇所 |                                  |   |    | 登録会社 |
|-------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|----|------|
|       |                   |                                    | 使用時期（散布）                             | 変更前                              | 変更後   | 備考 |      |
| 20242 | フルセット粉剤DL         | ジラルオフラン・MEP・カスガマイシン・ワサラト粉剤         | 本剤の使用回数                              | 収穫14日前まで<br>2回以内                 | 収穫期まで<br>(変更なし)                               |    | 北興化学 |
| 2058  | カスラブジョーカーソル       | ジラルオフラン・カスガマイシン・ワサラト水剤剤            | 本剤の使用回数                              | 5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) |    | 北興化学 |
| 21078 | ホクコーカスラブスタークル粉剤DL | カスガマイシン・ワサラト粉剤                     | 本剤の使用回数                              | 収穫14日前まで<br>2回以内                 | 収穫期まで<br>(変更なし)                               |    | 北興化学 |
| 21283 | イッカツ粉剤DL          | ジララン・ナフカルジン・カスガマイシン・ワリダマイシン・ワサラト粉剤 | 本剤の使用回数                              | 5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) |    | 北興化学 |
| 21287 | ホクコープルーザミミチオン粉剤DL | MEP・カスガマイシン・シクロロガル粉剤               | 本剤の使用回数                              | 収穫14日前まで<br>2回以内                 | 収穫期まで<br>(変更なし)                               |    | 北興化学 |
| 21288 | ホクコープルーザミミチオサ粉剤DL | BPMC・MEP・カスガマイシン・シクロロガル粉剤          | 本剤の使用回数                              | 5回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) |    | 北興化学 |

| 登録番号  | 名称                | 種類名   | 使用時期・本科の使用回数・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数の変更箇所               |                          |                  |                                       | 登録会社 |
|-------|-------------------|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------|
|       |                   |   | 変更前  | 変更後                      | 備考               |                                       |      |
| 21352 | カスラブバリダスタークル粉剤DL  | ジ・テ・ア・ジン、<br>カスガマイシン、<br>パリダ・カル・<br>カラト粉剤     | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内 | 4回以内<br>2回以内     | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本日では2回以内） | 北興化学 |
| 21353 | カスラブバリダスタークル粉剤3DL | ジ・テ・ア・ジン、<br>カスガマイシン、<br>パリダ・カル・<br>カラト粉剤     | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内 | 4回以内<br>2回以内     | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本日では2回以内） | 北興化学 |
| 21618 | ホコーフタバロンA粉剤       | カスガマイシン、<br>TPN粉剤                             | 使用時期（覆土前）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数         | 覆土に均一に混和する<br>1回<br>5回以内 | （変更なし）<br>（変更なし） | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本日では2回以内） | 北興化学 |
| 21703 | ホコーフタバロットワン粉剤DL   | ジ・テ・ア・ジン、<br>カスガマイシン、<br>カラト粉剤                | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数          | 収穫14日前まで<br>2回以内<br>5回以内 | 4回以内<br>（変更なし）   | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本日では2回以内） | 北興化学 |
| 21712 | ホコーカスラブスタークルプロアブル | ジ・テ・ア・ジン、<br>カスガマイシン、<br>カラト水和剤               | 使用時期（散布、空中散布、RCH）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内 | 4回以内<br>2回以内     | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本日では2回以内） | 北興化学 |
| 21654 | ホコーフタバロットワンプロアブル  | イ・チ・ア・ロード、<br>ジ・テ・ア・ジン、<br>カスガマイシン、<br>カラト水和剤 | 使用時期（散布、RCH）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数      | 収穫14日前まで<br>2回以内<br>5回以内 | 4回以内<br>（変更なし）   | （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本日では2回以内） | 北興化学 |

| 登録番号  | 名称                                     | 種類名   | 使用時期・本剤の使用回数・かがマシンを含む農薬の終使用回数の変更箇所          |  | 備考   | 登録会社 |
|-------|--|---|---|--|--|------|
|       |  |   | 変更前   | 変更後  |  |      |
| 21861 | ホクコーラスラブキラップ粉剤DL                       | エチアロール、<br>カスガマイシン、<br>カラット粉剤               | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の終使用回数     | 収穫14日前まで<br>2回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 栽培期まで<br>(変更なし)  | 北興化学 |
| 21863 | ホクコーラスラブキラッププロアブル                      | エチアロール、<br>カスガマイシン、<br>カラット水和剤              | 使用時期（散布、RCH）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の終使用回数 | 収穫14日前まで<br>2回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 栽培期まで<br>(変更なし)  | 北興化学 |
| 21918 | ホクコーラスラブバリダジヨーカー <sup>®</sup><br>プロアブル | シラコバオエフ、<br>カスガマイシン、<br>ハリタマイシン、<br>カラット水和剤 | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の終使用回数     | 収穫14日前まで<br>2回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 栽培期まで<br>(変更なし)  | 北興化学 |
| 22479 | ダブルカルトスタークル粉剤3L                        | シナフラン、<br>カスガマイシン、<br>トリクラール粉剤              | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の終使用回数     | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 栽培期まで<br>4回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 22480 | ダブルカルト粉剤3DL                            | カスガマイシン、<br>トリクラール粉剤                        | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の終使用回数     | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 栽培期まで<br>2回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |
| 22481 | ダブルカルトレスポン粉剤3DL                        | エチアロール、<br>カスガマイシン、<br>トリクラール粉剤             | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>かがマシンを含む農薬の終使用回数     | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内) | 栽培期まで<br>2回以内<br>(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内) | 北興化学 |

| 登録番号  | 名称            | 種類名               | 使用時期・本剤の使用回数・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数の変更箇所      |   |  |  | 登録会社 |
|-------|---------------|-------------------|---|---|--|--|------|
|       |               |                   | 変更前                                       | 変更後   | 備考   |  |      |
| 22489 | ダブルカット粉剤DL    | カスガマイシン・トリカブトール粉剤 | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） | 収穫期まで<br>2回以内<br>4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |  | 北興化学 |
| 22490 | ダブルカットしポン粉剤DL | カスガマイシン・トリカブトール粉剤 | 使用時期（散布）<br>本剤の使用回数<br>カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 収穫14日前まで<br>3回以内<br>5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） | 収穫期まで<br>2回以内<br>4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、<br>本田では2回以内） |  | 北興化学 |

\* 第15721号 日産カスエル粉剤DLは、登録失効予定のため本表には未記載。