

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 6915 号	ホクコーカスミン水和剤	カスガマイシン水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ） 】

- ・ 使用時期を「収穫 14 日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・ 本剤の使用回数を「5 回以内」から「2 回以内」に変更する。
- ・ カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5 回以内（種子浸漬は 1 回以内、育苗箱への処理は 1 回以内）」から「4 回以内（種子浸漬は 1 回以内、育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 2 回以内）」に変更する。

【 適用表 】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000 倍	収穫 14 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内 （種子浸漬は 1 回以内、育苗箱への処理は 1 回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000 倍	穂揃期まで	2 回以内	散布	4 回以内 （種子浸漬は 1 回以内、育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 2 回以内）

【 変更理由 】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第7290号	ホクコーカスミン液剤	カスガマイシン液剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分）】

- ・作物名「稲/いもち病」の使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・作物名「稲/いもち病、葉鞘褐変病」の本剤の使用回数を「5回以内（但し、200倍希釈散布は3回以内）」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「稲/褐条病」及び「稲（箱育苗）」の本剤の使用回数を「5回以内（但し、200倍希釈散布は3回以内）」から「1回」に変更する。
- ・作物名「稲」及び「稲（箱育苗）」のカスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000倍	—	収穫14日前まで	5回以内 (但し、 200倍希釈 散布は3 回以内)	散布	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内)
		20～30倍	3L/10a			空中散布	
		5～8倍	800ml/10a			無人ヘリコプターによる散布	
	褐条病	1000倍	浸種時～は種前	24時間種子浸漬			
葉鞘褐変病	200倍	出穂初期まで但し 収穫60日前まで	散布				
稲 (箱育苗)	幼苗腐敗症 (イネもみ 枯細菌病 菌) 褐条病 苗立枯細菌病 いもち病 (苗いもち)	4～8倍	—	覆土前		育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当たり希釈液50mlをは種した種籾の上から均一に散布する。	

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カサマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000倍	—	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)
		20～30倍	3L/10a			空中散布	
		5～8倍	800ml/10a			無人ヘリコプターによる散布	
	葉鞘褐変病	200倍	出穂初期まで但し収穫60日前まで	散布			
褐条病	1000倍	浸種時～は種前	24時間種子浸漬				
稲 (箱育苗)	幼苗腐敗症 (イネもみ枯細菌病菌) 褐条病 苗立枯細菌病 いもち病 (苗いもち)	4～8倍	—	覆土前	1回	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液50mlをは種した種籾の上から均一に散布する。	

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第8320号	カスミン粉剤30	カスガマイシン粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	2～3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)

【変更後】

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	2～3kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第10240号	カスミンA水和剤	カスガマイシン水溶剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	10,000倍	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、 育苗箱への処理は1回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	10,000倍	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第12003号	ホクコーカスラブサイド水和剤	カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内但し、穂ばらみ期以降は4回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000倍	—	収穫 14日前 まで	5回以内 但し、 穂ばらみ 期以降は 4回以内	散布	5回以内 （種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以 降は4回以内）
		30倍	3~4L /10a			空中 散布		

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000倍	—	穂揃期 まで	2回以内	散布	4回以内 （種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、 本田では2回 以内）	6回以内 （穂ばらみ期以 降は4回以内）
		30倍	3~4L /10a			空中 散布		

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13395号	カスラブサイドゾル	カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内（穂ばらみ期以降は4回以内）」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フザイト®を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000～1500倍	—	収穫 14日前 まで	5回以内 (穂ばら み期以 降は4回 以内)	散布	5回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育 苗箱へ の処理は 1回以 内)	6回以内 (穂ばら み期以 降は4 回以内)
		300倍	25L/10a			空中散布		
		原液	100～ 150ml/10a					
		30倍	3～4L/10a					
8倍	800ml/10a	無人ヘリコプター による散布						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フザイト®を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000～1500倍	—	穂揃期 まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内、本田では 2回以内)	6回以内 (穂ばら み期以 降は4 回以内)
		300倍	25L/10a			空中散布		
		原液	100～ 150ml/10a					
		30倍	3～4L/10a					
8倍	800ml/10a	無人ヘリコプター による散布						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13992号	ホクコーカスミンバリダシン液剤	カスガマイシン・バリダマイシン液剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000倍	—	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内）
		20～30倍	3L/10a			空中散布		
		8倍	800ml/10a			無人ヘリコプターによる散布		

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000倍	—	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内）
		20～30倍	3L/10a			空中散布		
		8倍	800ml/10a			無人ヘリコプターによる散布		

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14189号	ホクコーカスラブバリダスミ水和剤	MEP・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫21日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 カムシ類 ニカメイチュウ	500倍	収穫 21日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種もみへの処理は1回以内、 育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内)	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、 本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 カムシ類 ニカメイチュウ	500倍	穂揃期 まで	2回以内	散布	4回以内 (種もみへの処理は1回以内、 育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内)	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、 本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14191号	ホクコーカスラブサイドスミ水和剤	MEP・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫21日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ カメムシ類	500倍	—	収穫 21日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、育苗箱散 布は1回以 内、本田では 3回以内)	5回以内 (種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回 以内)
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	150倍	250 /10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ カメムシ類	500倍	—	穂揃期 まで	2回以内	散布	4回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、育苗箱散 布は1回以 内、本田では 3回以内)	4回以内 (種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内、本田 では2回以 内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回 以内)
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	150倍	250 /10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14225号	ホクコーカスラブバリダゾル	カスガマイシン・バリダマイシン ・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内(穂ばらみ期以降は4回以内)」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)」から「4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000倍	—	収穫14日前まで	5回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
		300倍	25L/10a						
		原液	120ml/10a			空中散布			
		30倍	3L/10a						
		8倍	800ml/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000倍	—	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
		300倍	25L/10a						
		原液	120ml/10a			空中散布			
		30倍	3L/10a						
		8倍	800ml/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14539号	ホクコーカスラブバリダスミ粉剤3DL	MEP・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内(但し、出穂前は1回)」から「2回以内(但し、出穂前は1回)」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)」から「4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ニカメイチュウ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ	3～4 kg/10a	収穫14 日前まで	3回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	4回以内 (種もみへ の処理は 1回以内、 育苗箱散 布は1回 以内、本 田では3 回以内)	5回以内 (種子浸 漬は1回 以内、育 苗箱へ の処理は 1回以 内)	6回以内 (育苗箱 灌注は1 回以内、 本田では 5回以 内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ニカメイチュウ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	4回以内 (種もみへ の処理は 1回以内、 育苗箱散 布は1回 以内、本 田では3 回以内)	4回以内 (種子浸 漬は1回 以内、育 苗箱へ の処理は 1回以 内、本 田では2 回以 内)	6回以内 (育苗箱 灌注は1 回以内、 本田では 5回以 内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14550号	ホクコーカスラブサイド粉剤DL	カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内但し穂ばらみ期以降は4回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライド®を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4 kg/10a	収穫14日前まで	5回以内 但し穂ばらみ期以降は4回以内	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライド®を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14551号	ホクコーカスラブサイドスミ粉剤3DL	MEP・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内(但し、出穂前は1回)」から「2回以内(但し、出穂前は1回)」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)」から「4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	M E P を含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ニカメイチュウ コブノメイガ ウンカ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	4回以内 (種もみへの 処理は1回 以内、育苗箱 散布は1回 以内、本田で は3回以内)	5回以内 (種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回以 内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回以 内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	M E P を含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ニカメイチュウ コブノメイガ ウンカ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	4回以内 (種もみへの 処理は1回 以内、育苗箱 散布は1回 以内、本田で は3回以内)	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内、本田では 2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回以 内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14552号	カスラブスミバッサ粉剤DL	BPMC・MEP・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内(但し、出穂前は1回)」から「2回以内(但し、出穂前は1回)」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)」から「4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 アザミウマ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの 処理は1 回以内、育苗 箱散布は1 回以内、本田 では3回以 内)	5回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 アザミウマ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの 処理は1 回以内、育苗 箱散布は1 回以内、本田 では3回以 内)	4回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以 内、本田で は2回以 内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14577号	ホクコーカスラブバリダシン粉剤DL	カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内但し、穂ばらみ期以降は4回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	5回以内 但し、 穂ばらみ 期以降は 4回以内	散布	5回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内）	6回以内 （育苗箱灌 注は1回以 内、本田で は5回以 内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は 4回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	4回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内、 本田では 2回以内）	6回以内 （育苗箱灌 注は1回以 内、本田で は5回以 内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は 4回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第14625号	カスミンボルドー	カスガマイシン・銅水和剤	北興化学工業株式会社
第15744号	カッパーシン水和剤	カスガマイシン・銅水和剤	明治製菓株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・作物名「稲」のカスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 稲こうじ病	2000倍		出穂10日前まで	1回	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	—

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 稲こうじ病	2000倍	—	出穂10日前まで	1回	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	—

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15207号	カスラブスミバッサ粉剤50DL	BPMC・MEP・カスガマイシン ・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内(但し、出穂前は1回)」から「2回以内(但し、出穂前は1回)」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)」から「4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	かがマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	3~4 kg/10a	収穫14日前 まで	3回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、育苗箱散 布は1回以内、 本田では3回 以内)	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	かがマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	3~4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内 (但し、出 穂前は 1回)	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、育苗箱散 布は1回以内、 本田では3回 以内)	4回以内 (種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内、本田 では2回以 内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15377号	カスエルバッサ粉剤DL	BPMC・PAP・カスガマイシン粉剤	日産化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	PAPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	5回以内	2回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内)
	カメムシ類	4kg/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	PAPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	5回以内	2回以内	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では2回以内)
	カメムシ類	4kg/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15423号	カスミン粒剤	カスガマイシン粒剤	北興化学工業株式会社
第18648号	アグロスカスミン粒剤	カスガマイシン粒剤	住友化学株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	幼苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 褐条病 苗立枯細菌病	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り30g	は種前	1回	育苗培土に 均一に混和する	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内)
		育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り15~20g	覆土前		育苗箱には種した 種籾の上から 均一に散布する	
		育苗箱(30×60×3cm、 覆土約1L) 覆土1L当り15~20g			覆土に 均一に混和する	

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	幼苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 褐条病 苗立枯細菌病	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り30g	は種前	1回	育苗培土に 均一に混和する	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では2回以内)
		育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り15~20g	覆土前		育苗箱には種した 種籾の上から 均一に散布する	
		育苗箱(30×60×3cm、 覆土約1L) 覆土1L当り15~20g			覆土に 均一に混和する	

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15901号	ホクコーカスミン粉剤DL	カスガマイシン粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3~4kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3~4kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第16470号	ホクコーカスラブサイド粉剤 3DL	カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「5回以内但し穂ばらみ期以降は4回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病	3～4 kg/10a	収穫14日前 まで	5回以内 但し 穂ばらみ 期以降は 4回以内	散布	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、 本田では2回 以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第16771号	ホクコーカスラブレボン粉剤 3DL	エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 内穎褐変病 コブノメイガ	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗箱 への処理は1回 以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)
	カメムシ類	4kg/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 内穎褐変病 コブノメイガ	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 (種子浸漬は1 回以内、育苗箱 への処理は1回 以内、本田では2 回以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は4 回以内)
	カメムシ類	4kg/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第16941号	ホクコーカスラブバリダトレボン粉剤DL	エトフェンプロックス・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3~4kg /10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内)	6回以内 (育苗箱灌 注は1回以 内、本田 では5回 以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は4 回以内)
	カメムシ類	4kg/10a							

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3~4kg /10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗 箱への処 理は1回 以内、本 田では2 回以内)	6回以内 (育苗箱灌 注は1回 以内、本 田では5 回以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は4 回以内)
	カメムシ類	4kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17347号	ホクコーカスラプトレボン水和剤	エトフェプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫21日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ヒメトビウンカ	1000倍	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は4回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ヒメトビウンカ	1000倍	穂揃期まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は4回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17574号	ホクコーカスラブレボン粉剤DL	エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 （種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内）	6回以内 （穂ばらみ期 以降は4回 以内）
	カメムシ類	4kg/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内、 本田では 2回以内）	6回以内 （穂ばらみ期 以降は4回 以内）
	カメムシ類	4kg/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17586号	ホクコーカスラブバリダトレボン粉剤3DL	エトフェンプロックス・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 紋枯病 ツマク [®] ロヨコハイ ウンカ類	3~4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処理 は1回以内)	6回以内 (育苗箱 灌注は 1回以 内、本田 では5回 以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)
	カメムシ類	4 kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 紋枯病 ツマク [®] ロヨコハイ ウンカ類	3~4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内、本田では 2回以内)	6回以内 (育苗箱 灌注は 1回以 内、本田 では5回 以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)
	カメムシ類	4 kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17630号	ホクコーカスラブスミゾル	MEP・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫21日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類	150倍	25L/10a	収穫 21日前 まで	3回 以内	散布	4回以内 （種もみへの 処理は1回 以内、育苗 箱散布は1 回以内、本 田では3回 以内）	5回以内 （種子浸漬 は1回以内 、育苗箱へ の処理は1 回以内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は4 回以内）
	いもち病 ヒメトビウンカ	原液	180ml/10a			空中散布			
	いもち病 ヒメトビウンカ カメムシ類	15倍	3L/10a			無人ヘリコプター による散布			
		4倍	800ml/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類	150倍	25L/10a	穂揃期 まで	2回 以内	散布	4回以内 （種もみへの 処理は1回 以内、育苗 箱散布は1 回以内、本 田では3回 以内）	4回以内 （種子浸漬 は1回以内 、育苗箱へ の処理は1 回以内、本 田では2回 以内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は4 回以内）
	いもち病 ヒメトビウンカ	原液	180ml/10a			空中散布			
	いもち病 ヒメトビウンカ カメムシ類	15倍	3L/10a			無人ヘリコプター による散布			
		4倍	800ml/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17645号	ホクコーカスラブバリダトレボン水和剤	カスガマイシン水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫21日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	1000倍	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は4回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	1000倍	穂揃期まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は4回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17913号	ホクコーカスラブスミトレボン粉剤DL	エトフェンプロックス・MEP・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内（但し、出穂前は1回）」から「2回以内（但し、出穂前は1回）」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 カメムシ類	3~4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	3回以内	4回以内 (種もみへの 処理は1回 以内、育苗 箱への処理 は1回以内 本田では3 回以内)	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回 以内)
	イネツトムシ	4kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 カメムシ類	3~4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	3回以内	4回以内 (種もみへの 処理は1回 以内、育苗 箱への処理 は1回以内 本田では3 回以内)	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内、本田 では2回 以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回 以内)
	イネツトムシ	4kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17971号	ホクコーカスラブスターナ粉剤DL	オキシリニック酸・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「穂ばらみ初期～乳熟期 但し、収穫21日前まで」から「穂ばらみ初期～穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病	4kg/10a	穂ばらみ初期～乳熟期 但し、 収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種もみへの処理は1回以内、は種後は2回以内)	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病	4kg/10a	穂ばらみ初期～穂揃期まで	2回以内	散布	3回以内 (種もみへの処理は1回以内、は種後は2回以内)	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第18025号	ホクコーカスラブレボンゾル	エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」及び「収穫21日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	原液	100ml /10a	収穫14日 前まで	3回以内	空中散布	3回以内	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
		8倍	800ml /10a			無人ヘリコプターによる散布			
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3l /10a	空中散布					
		300倍	25l /10a	散布					
		1000倍	100~150 l /10a			収穫21日 前まで			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	原液	100ml /10a	穂揃期 まで	2回以内	空中散布	3回以内	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
		8倍	800ml /10a			無人ヘリコプターによる散布			
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3l /10a			空中散布			
		300倍	25l /10a			散布			
		1000倍	100~150 l /10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第18516号	ホクセット粉剤DL	エトフェンプロックス・ベンスルタップ・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病、紋枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、ニカメイチュウ、ウンカ類、イネツトムシ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、アザミウマ類	3~4 kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布
	カメムシ類、ツマグロヨコバイ	4kg/10a			

エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ベンスルタップ®を含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
3回以内	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内)	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病、紋枯病、 もみ枯細菌病、内穎褐変病、 ニカメイチュウ、ウンカ類、 イネツトムシ、コブノメイガ、 フタオビコヤガ、アザミウマ類	3~4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布
	カメムシ類、ツマグロヨコバイ	4kg/10a			

エトフェンプロックス を含む農薬の 総使用回数	ベンズルタップ を含む農薬の 総使用回数	カスカマイシン を含む農薬の 総使用回数	ハリタマイシン を含む農薬の 総使用回数	フサライド を含む農薬の 総使用回数
3回以内	4回以内 (育苗箱への処理 は1回以内)	4回以内 (種子浸漬は1回 以内、育苗箱への 処理は1回以内、 本田では2回以 内)	6回以内 (育苗箱灌注は 1回以内、本田で は5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降 は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第18996号	カスラブジョーカー粉剤DL	シラフルオフェン・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライド [®] を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 （種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は 4回以内）
	コブノメイガ イネツトムシ カメムシ類	4kg/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライド [®] を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内（種 子浸漬は1 回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内、本田で は2回以内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は 4回以内）
	コブノメイガ イネツトムシ カメムシ類	4kg/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19253号	カスラブジョーカー粉剤3DL	シラフルオフェン・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子浸漬 は1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)
	コブノメイガ カメムシ類	4 kg/10a						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内、本田では 2回以内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)
	コブノメイガ カメムシ類	4 kg/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19255号	カスラブバリダジョーカー粉剤3DL	シラフルオフェン・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 イネツトムシ	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子浸漬は1回 以内、育苗箱への 処理は1回以内)	6回以内 (育苗箱 灌注は1回以内、本 田では5回以内)	6回以内 (穂ばら み期以降は4回以 内)
	コブノメイガ カメムシ類	4kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 イネツトムシ	3～4 kg/10a	穂揃期ま で	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (種子浸漬は1回 以内、育苗箱への 処理は1回以内、 本田では2回以 内)	6回以内 (育苗箱 灌注は1回以内、本 田では5回以内)	6回以内 (穂ばら み期以降は4回以 内)
	コブノメイガ カメムシ類	4kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19256号	カスラブバリダジョーカー粉剤DL	シラフルオフェン・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3～4 kg/10a	収穫 14日前 まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内 内)	6回以内 (育苗箱灌 注は1回以 内、本田で は5回以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)
	コブノメイガイ イネツトムシ カメムシ類	4kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内、 本田では2 回以内)	6回以内 (育苗箱灌 注は1回以 内、本田で は5回以内)	6回以内 (穂ばらみ 期以降は 4回以内)
	コブノメイガイ イネツトムシ カメムシ類	4kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19257号	カスラブミミックジョーカー粉剤 3DL	シラフルオフェン・テブフェノジド・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類	3～4 kg/10a	収穫 14日前 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	5回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗 箱への処 理は1回 以内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)
	ニカメイチュウ コブノメイガ カメムシ類	4kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	4回以内 (種子浸漬 は1回以 内、育苗 箱への処 理は1回 以内、 本田では 2回以内)	6回以内 (穂ばら み期以降 は4回以 内)
	ニカメイチュウ コブノメイガ カメムシ類	4kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19258号	カスラブミミックジョーカー粉剤DL	シラフルオフェン・テブフェノジド・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3～4 kg/10a	収穫 14日前 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	5回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は 4回以内）
	ニカメイチュウ イネツトムシ コブノメイガ イナゴ類 カメムシ類	4kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	4回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内、 本田では 2回以内）	6回以内 （穂ばらみ 期以降は 4回以内）
	ニカメイチュウ イネツトムシ コブノメイガ イナゴ類 カメムシ類	4kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20242号	フルセット粉剤DL	シラフルオフェン・MEP・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4 kg/10a	収穫14日前まで	2回以内（但し、出穂前は1回）	散布	2回以内	4回以内（種もみへの処理は1回以内、育苗箱処理は1回以内、本田では3回以内）	5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	6回以内（穂ばらみ期以降は4回以内）
	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 カメムシ類 イネツトムシ コブノメイガ	4 kg/10a							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内（但し、出穂前は1回）	散布	2回以内	4回以内（種もみへの処理は1回以内、育苗箱処理は1回以内、本田では3回以内）	4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）	6回以内（穂ばらみ期以降は4回以内）
	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 カメムシ類 イネツトムシ コブノメイガ	4 kg/10a							

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20581号	カスラブジョーカーゾル	シラフルオフェン・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 イナゴ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	1000倍	60～200L /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、 育苗箱への 処理は 1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回 以内)
	いもち病 ウンカ類	300倍	25L/10a						
	ツマグロヨコバイ カメムシ類	8倍	0.8L/10a			無人ヘリコプター による散布			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 イナゴ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	1000倍	60～200L /10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育 苗箱への処 理は1回以 内、本田では 2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回 以内)
	いもち病 ウンカ類	300倍	25L/10a						
	ツマグロヨコバイ カメムシ類	8倍	0.8L/10a			無人ヘリコプター による散布			

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21078号	ホクコーカスラブスタークル粉剤DL	ジノテフラン・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田への処理は2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	3~4kg /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イナゴ類	4kg/10a						

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	3~4kg /10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イナゴ類	4kg/10a						

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 21283 号	イッカツ粉剤DL	ジノテフラン・テブフェノジド・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 ニカメイチュウ コブノメイガ もみ枯細菌病 内穎褐変病	3～4 kg/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	4 kg/10a			

ジノテフランを含む農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4回以内 （育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）	2回以内	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は4回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 ニカメイチュウ コブノメイガ もみ枯細菌病 内穎褐変病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	4 kg/10a			

ジノフランを含む農薬の総使用回数	テブフェナゾドを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	2回以内	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21287号	ホクコーブルーザスミチオン粉剤DL	MEP・カスガマイシン・ジクロシメット粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	ジクロシメットを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ カメムシ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	2回以内 （但し、 出穂前は 1回）	散布	4回以内 （種もみへ の処理は1 回以内、育 苗箱散布は 1回以内、 本田では3 回以内）	5回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内）	3回以内 （育苗土壌 への混和及 び育苗箱へ の処理は合 計1回以内、 本田では2 回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	ジクロシメットを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ カメムシ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内 （但し、 出穂前は 1回）	散布	4回以内 （種もみへ の処理は1 回以内、育 苗箱散布は 1回以内、 本田では3 回以内）	4回以内 （種子浸漬 は1回以 内、育苗箱 への処理は 1回以内、 本田では2 回以内）	3回以内 （育苗土壌 への混和及 び育苗箱へ の処理は合 計1回以内、 本田では2 回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21288号	ホクコーブルーザスミバッサ粉剤DL	BPMC・MEP・カスガマイシン・ジクロシメット粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	ジクロシメットを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ウンカ類 カメムシ類	3～4 kg/10a	収穫14日前まで	2回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内)	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	3回以内 (育苗土壌への混和及び育苗箱への処理は合計1回以内、本田では2回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	ジクロシメットを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ニカメイチュウ ウンカ類 カメムシ類	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内 (但し、 出穂前は 1回)	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内)	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	3回以内 (育苗土壌への混和及び育苗箱への処理は合計1回以内、本田では2回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 21352 号	カスラブバリダスタークル粉剤 DL	ジノテフラン・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド粉	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病	3～4 kg/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ カメムシ類	4 kg/10a			

ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4回以内 （育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は4回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ カメムシ類	4 kg/10a			

ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	ハリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 21353	カスラブバリダスタークル粉剤 3DL	ジノテフラン・カスガマイシン・ バリダマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病	3～4 kg/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ カメムシ類	4kg/10a			

ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4回以内 （育苗箱への処理及び側条施用は合計 1回以内、本田での散布、空中散布、無 人ヘリ散布は合計3回以内）	5回以内 （種子浸漬は1回 以内、育苗箱への処 理は1回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は1 回以内、本田では5 回以内）	6回以内 （穂ばらみ期以降は 4回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ カメムシ類	4 kg/10a			

ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21618号	ホクコーフタバロンA粉剤	カスガマイシン・TPN粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病(苗いもち) 苗立枯病(リゾーフス菌) もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病	育苗箱 (30×60×3cm、 覆土約1ℓ) 覆土1ℓ 当り 5g	覆土前	1回	覆土に 均一に 混和する	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗箱 への処理は1回 以内)	2回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病(苗いもち) 苗立枯病(リゾーフス菌) もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病	育苗箱 (30×60×3cm、 覆土約1ℓ) 覆土1ℓ 当り 5g	覆土前	1回	覆土に 均一に 混和する	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗箱 への処理は 1回以内、本田 では2回以内)	2回以内

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21703号	ホクコーゲットワン粉剤DL	エチプロール・シラフルオフエン ・カスガマイシン・フサライド粉 剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	シラフルオフエンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	3～4kg /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回以 内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	シラフルオフエンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	3～4kg /10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回以 内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21712号	ホクコーカスラブスタークルフロアブル	ジノテフラン・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 かみん類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000倍	60～150ℓ /10a	収穫14日前 まで	3回 以内	散布	4回以内 （育苗箱への 処理及び 側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人刈散布は 合計3回以内）	5回以内 （種子浸漬は 1回以内、 育苗箱への 処理は1回 以内）	6回以内 （穂ばらみ期 以降は4回 以内）
	いもち病 かみん類	300倍	25ℓ /10a						
	いもち病 かみん類 ウンカ類	8倍	0.8ℓ /10a			無人刈コブテ による散布			
		30倍	3ℓ /10a			空中散布			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 かみん類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000倍	60～150ℓ /10a	穂揃期 まで	2回 以内	散布	4回以内 （育苗箱への 処理及び 側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人刈散布は 合計3回以内）	4回以内 （種子浸漬は 1回以内、 育苗箱への 処理は1回以 内、本田では 2回以内）	6回以内 （穂ばらみ期 以降は4回 以内）
	いもち病 かみん類	300倍	25ℓ /10a						
	いもち病 かみん類 ウンカ類	8倍	0.8ℓ /10a			無人刈コブテ による散布			
		30倍	3ℓ /10a			空中散布			

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21854号	ホクコーゲットワンフロアブル	エチプロール・シラフルオフエン ・カスガマイシン・フサライド水 和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	1000倍	60~200ℓ /10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	8倍	0.8ℓ /10a			無人ヘリコプターによる散布

エチプロールを含む農薬の総使用回数	シラフルオフエンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	5回以内 (種子浸漬は1回以内、 育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は 4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	1000倍	60~200ℓ /10a	穂揃期まで	2回以内	散布
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	8倍	0.8ℓ /10a			無人ヘリコプターによる散布

エチプロールを含む農薬の総使用回数	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21861号	ホクコーカスラブキラップ粉剤DL	エチプロール・カスガマイシン・フサライド粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	3~4 kg/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回以 内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	3~4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期 以降は4回以 内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21883号	ホクコーカスラブキラップフロアブル	エチプロール・カスガマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 いもち病 カメムシ類	1000倍	60～150ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子浸漬は1回以内、 育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
	いもち病 カメムシ類	300倍	25ℓ /10a						
		8倍	0.8ℓ /10a			無人刈りコブターによる散布			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 いもち病 カメムシ類	1000倍	60～150ℓ /10a	穂揃期まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (種子浸漬は1回以内、 育苗箱への処理は1回以内、 本田では2回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
	いもち病 カメムシ類	300倍	25ℓ /10a						
		8倍	0.8ℓ /10a			無人刈りコブターによる散布			

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21918号	ホクコーカスラブバリダジョーカーフロアブル	シラフルオフェン・カスガマイシン・バリダマイシン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	1000倍	60～200ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布

シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
2回以内	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	1000倍	60～200ℓ /10a	穂揃期まで	2回以内	散布

シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
2回以内	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 22479 号	ダブルカットスタークル粉剤DL	ジノテフラン・カスガマイシン ・トリシクラゾール粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【 適用表】

変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計1回以内、本 田での散布、空中 散布、無人ヘリ散 布は合計3回以 内)	5回以内 (種子浸 漬は1回 以内、育苗 箱への処 理は1回 以内)	4回以内 (但し、 育苗箱へ の処理は 1回以内、 本田では 3回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3～4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計1回以内、本 田での散布、空中 散布、無人ヘリ散 布は合計3回以 内)	4回以内 (種子浸 漬は1回 以内、育苗 箱への処 理は1回 以内、本 田では2 回以内)	4回以内 (但し、 育苗箱へ の処理は 1回以内、 本田では 3回以内)

【 変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22480号	ダブルカット粉剤3DL	カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病	3～4 kg/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	5回以内 （種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内）	4回以内 （但し、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では3回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 （種子浸漬は 1回以内、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では2回 以内）	4回以内 （但し、育苗 箱への処理は 1回以内、本田 では3回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22481号	ダブルカットトレボン粉剤3DL	エトフェンプロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	3～4 kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	4回以内 （但し、育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）	4回以内 （但し、育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22489号	ダブルカット粉剤DL	カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4 kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	5回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年3月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22490号	ダブルカットトレボン粉剤DL	エトフェンプロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・使用時期を「収穫14日前まで」から「穂揃期まで」に変更する。
- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・カスガマイシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）」から「4回以内（種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ	3～4 kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内）	4回以内 （育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内）

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ	3～4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 （種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内）	4回以内 （育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内）

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。