

平成22年5月7日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年6月9日に使用制限になる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13385号	T-7.5バイサン乳剤	BPMC・MPP乳剤	井筒屋化学産業株式会社

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

- （1）作物名「すぎ ひのき」を「すぎ（伐倒木） ひのき（伐倒木）」と「すぎ（生立木） ひのき（生立木）」に変更する
- （2）作物名「すぎ ひのき」の希釈倍数「10～20倍」を「すぎ（生立木） ひのき（生立木）」の「20倍」に変更する
- （3）作物名「すぎ ひのき」の使用時期「－」を「すぎ（生立木） ひのき（生立木）」の「成虫発生初期又は直前」に変更する
- （4）作物名「すぎ ひのき」の散布方法「散布」を「すぎ（生立木） ひのき（生立木）」の「樹幹散布」に変更する
- （5）本剤の使用回数「－」を「2回以内」に変更する

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MPPを含む農薬の総使用回数
まつ (伐倒木)	マツクイムシ類	20~40倍	木材の表面積1m ² 当り 600ml	樹皮下生息期	—	散布	—	—
		10倍		材内生息期				
すぎ ひのき	スギカミキリ	10~20倍	立木又は伐倒木の表面積1m ² 当り600ml	—				

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	MPPを含む農薬の総使用回数
まつ (伐倒木)	マツクイムシ類	20~40倍	表面積1m ² 当り600ml	樹皮下生息期	2回以内	散布	2回以内	2回以内
		10倍		材内生息期				
すぎ (伐倒木) ひのき (伐倒木)	スギカミキリ	10~20倍		—				
すぎ (生立木) ひのき (生立木)		20倍	表面積1m ² 当り600ml (但し、10a当り120Lまで)	成虫発生初期又は直前	樹幹散布			

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。

平成22年5月21日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年6月23日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第11784号	キヒゲン	チウラム水和剤	米澤化学株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名「りんご」「桑、すぎ、ひのき、あかまつ、からまつ」に新たに使用液量を設け、使用液量を「30～60L/10a」とし、希釈倍数を10倍に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用害獣名	希釈倍数	本剤の使用回数	使用方法	チウラムを含む農薬の総使用回数
りんご	野ソ 野ウサギ	5～10倍	5回以内	樹幹部に散布又は塗布する。	5回以内
桑 すぎ ひのき あかまつ からまつ			—		—

【変更後】

作物名	適用害獣名	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	チウラムを含む農薬の総使用回数
りんご	野ソ 野ウサギ	10倍	30～60L/ 10a	5回以内	樹幹部に散布又は塗布する。	5回以内
桑 すぎ ひのき あかまつ からまつ				—		—

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間を要するため。