

平成23年10月28日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|-------------|--------|-------------------|
| 第4463号 | バイジット乳剤 | MPP乳剤 | バ イロロップ サイエンズ株式会社 |
| 第7058号 | サンケイバイジット乳剤 | | サンケイ化学株式会社 |
| 第12304号 | サンケイバイジット乳剤 | | 琉球産経株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

- ① 作物名「稲」を削除する。
- ② 作物名「さとうきび」の「希釈倍数」、「本剤の使用回数」を各々「1000倍」、「1回」に変更する。
- ③ 作物名「芝」の「本剤の使用回数」を「4回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「すぎ（苗木）、ひのき（苗木）」の「本剤の使用回数」を「3回以内」から「1回」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

別紙

【 変更理由 】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため

【本件の問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市
TEL:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

別紙

【変更前】

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|------|--|----------------|----------------------------|---------|--|--|
| 稲 | — | ニカメイチュウ第1世代 | 1500倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 2回以内 (種もみへの処理は1回以内、乳剤の苗床散布は1回以内、乳剤の本田での散布は1回以内) |
| | | ニカメイチュウ第2世代 | 1000倍 | | | | |
| | | ツマグロヨコバイ ウナギ類 | 1000～ 1500倍 | | | | |
| | | イネハモグリハエ イネシガレセンチュウ イネヒメハモグリハエ イネカマエ アメリカザリガニ カメムシ類 | 1000倍 | は種前 | | | |
| | | イネシガレセンチュウ | | | | | |
| | | キリウジガガノボ幼虫 | | | | | |
| さとうきび | — | アトウガネ幼虫 ハリガネムシ | 500～ 1000倍 | 収穫200日前まで | 2回以内 | 1m ² 当り約 2L(希釈液)の割合 で土壤灌注 | 2回以内 |
| 芝 | — | コガネムシ類 | 1000倍 | 発生初期 | 4回以内 | 1m ² 当り3L 散布 | 4回以内 |
| すぎ(苗木) ひのき(苗木) | — | コガネムシ類幼虫 | | 植付前 及び 生育期 (発生初期) | 3回以内 | 1m ² 当り3L 土壤灌注 | 3回以内 |

【変更後】

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|----------------------------|---------|------|---------------------|
| さとうきび | — | アトウガネ幼虫 ハリガネムシ | 1000倍 | 2L/m ² | 収穫200日前まで | 1回 | 土壤灌注 | 2回以内 (土壤灌注は1回以内) |
| 芝 | | コガネムシ類 | | 3L/m ² | 発生初期 | | 散布 | 1回 |
| すぎ(苗木) ひのき(苗木) | | コガネムシ類幼虫 | | | 植付前 及び 生育期 (発生初期) | | 土壤灌注 | |

平成23年10月28日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|-------------|--------|--------------|
| 第10527号 | クミアイバイジット乳剤 | MPP乳剤 | クミアイ化学工業株式会社 |
| 第10856号 | 三共バイジット乳剤 | | ホクサン株式会社 |
| 第21788号 | 協友バイジット乳剤 | | 協友アグリ株式会社 |
| 第22665号 | ホクサンバイジット乳剤 | | ホクサン株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ① 作物名「稲」を削除する。
- ② 作物名「芝」の「本剤の使用回数」を「4回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「すぎ（苗木）、ひのき（苗木）」の「本剤の使用回数」を「3回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

別紙

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

【変更前】

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|---------------------------|------|---|----------------------------|----------|------------------------------|--|--|
| 稲 | — | ニカメイチュウ第1世代 | 1500倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 2回以内 (種もみへの処理は1回以内、乳剤の苗床散布は1回以内、乳剤の本田での散布は1回以内) |
| | | ニカメイチュウ第2世代 | 1000倍 | | | | |
| | | ツマクロコバエ ウカ類 | 1000~ 1500倍 | | | | |
| | | イネモクリハエ イネシカレンチュウ イネヒメモクリハエ イネカハエ アメリカザリガニ カメムシ類 | 1000倍 | は種前 | | 6~24時間 種粉浸漬 整地された 苗床の土 壤面に1m ² 当り300~ 500ml散布 | |
| | | イネシカレンチュウ | | | | | |
| | | キリウシガガシ幼虫 | | | | | |
| 芝 | — | コガネシ類 | 発生初期 | 4回以内 | 1m ² 当り3L 散布 | 4回以内 | |
| すぎ (苗木) ひのき (苗木) | — | コガネシ類幼虫 | 植付前 及び 生育期 (発生初期) | 3回以内 | 1m ² 当り3L 土壌灌注 | 3回以内 | |

【変更後】

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|----------------------------|---------|------|----------------|
| 芝 | — | コガネシ類 | 1000倍 | 3L/m ² | 発生初期 | 1回 | 散布 | 1回 |
| すぎ (苗木) ひのき (苗木) | | コガネシ類幼虫 | | | 植付前 及び 生育期 (発生初期) | | 土壌灌注 | |

平成23年10月28日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|-------------|--------|--------------------|
| 第13932号 | バイジット粒剤 | MPP粒剤 | バ イエルクロップサイエンス株式会社 |
| 第13935号 | サンケイバイジット粒剤 | | サンケイ化学株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名「すぎ（苗木）、ひのき（苗木）」の「本剤の使用回数」を「3回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|----------|----------------|------|---------|------|----------------|
| すぎ(苗木) ひのき(苗木) | コガネムシ類幼虫 | 9~12 kg/10a | — | 3回以内 | 土壌混和 | 3回以内 |

【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|----------|----------------|------|---------|------|----------------|
| すぎ(苗木) ひのき(苗木) | コガネムシ類幼虫 | 9~12 kg/10a | — | 1回 | 土壌混和 | 1回 |

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

平成23年10月28日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|------------|--------|-----------|
| 第13933号 | ヤシマバイジット粒剤 | MPP粒剤 | 協友アグリ株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

- ① 作物名「すぎ（苗木）、ひのき（苗木）」の「本剤の使用回数」を「3回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

【変更前】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|-----------|----------------|------|---------|------|----------------|
| すぎ（苗木） ひのき（苗木） | コガネシジメ類幼虫 | 9～12 kg/10a | — | 3回以内 | 土壌混和 | 3回以内 |

【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MPPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|-----------|----------------|------|---------|------|----------------|
| すぎ（苗木） ひのき（苗木） | コガネシジメ類幼虫 | 9～12 kg/10a | — | 1回 | 土壌混和 | 1回 |

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため

【本件の問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市
TEL:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

平成23年10月28日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|------------|--------------|------------|
| 第14747号 | 日産レルダン乳剤25 | クロルピリホスメチル乳剤 | 日産化学工業株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ・ 作物名「はくさい」「だいこん」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピリホスメチルを含む農薬の総使用回数 |
|------|-------------------------------|------------|--------------|---------|------|-----------------------|
| はくさい | コナガ アブラムシ類 アオムシ | 1000～1500倍 | 収穫 30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | ハスモンヨトウ ヨトウムシ | 1000倍 | | | | |
| だいこん | コナガ アブラムシ類 アオムシ | 1000～1500倍 | | | | |
| | ハスモンヨトウ ヨトウムシ ダイコンツクイムシ | 1000倍 | | | | |

[変更後]

削除

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

平成23年10月28日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|------------|------------|----------|
| 第21914号 | 日農アクテリック乳剤 | ピリミホスメチル乳剤 | 日本農薬株式会社 |
| 第21913号 | STアクテリック乳剤 | ピリミホスメチル乳剤 | 住友化学株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

作物名「みずな」を削除する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

[変更前]

| 作物名 | 適用場所 | 適用 病害虫名 | 希釈倍数 | 使用 液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | ピリミホス を含む 農薬の総 使用回数 |
|-----|------|------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|------------------------------|
| みずな | — | キジノミハムシ | 1000倍 | — | 収穫7日 前まで | 1回 | 散布 | 1回 |

[変更後]

削除

【 変更理由 】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため。

【本件の問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市
TEL:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|----------------------|----------------|----------------|
| 第22464号 | プレバソフロアブル5 | クロラントラニプロール水和剤 | デュボン(株) |
| 第22465号 | ホクコー プレバソフロアブル5 | クロラントラニプロール水和剤 | 北興化学工業(株) |
| 第22466号 | 丸和プレバソフロアブル5 | クロラントラニプロール水和剤 | 丸和バイオケミカル(株) |
| 第22467号 | シンジェンタ プレバソフロアブル5 | クロラントラニプロール水和剤 | シンジェンタ ジャパン(株) |
| 第22468号 | 日産プレバソフロアブル5 | クロラントラニプロール水和剤 | 日産化学工業(株) |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

農薬登録申請書第7項中のだいの使用方法「散布」に係る「本剤の使用回数」及び「クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数」を「3回以内」から「2回以内」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

| 作物名 | 適用 病虫害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | クロラントラニプロール を含む農薬の 総使用回数 |
|-----|------------|-------|------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------|
| だいの | ハモトウ | 4000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫 7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |

【変更後】

| 作物名 | 適用 病虫害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | クロラントラニプロール を含む農薬の 総使用回数 |
|-----|------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| だいの | ハモトウ | 4000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫 7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | | 16～32倍 | 0.8L/10a | | | 無人ヘリコプターによる 散布 | |

【変更理由】

無人ヘリコプターによる散布の拡大に伴い、変更前の地上散布の使用回数3回を無人ヘリコプター散布の使用回数2回に合わせるため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|----------|-----------|----------|
| 第16546号 | ワンサイド乳剤 | フルアジホップ乳剤 | 石原産業株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名「トマト」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | フルアジホップ及びフルアジホップを含む農薬の総使用回数 |
|-----|------|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|------------|------|-----------------------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | | |
| トマト | — | 畑地一年生イネ科雑草（ズミカビラを除く） ガビ レドトツ | 雑草生育期 イネ科雑草 2～5葉期 （但し、収穫30日前まで） | 75～100 ml / 10a | 70～100 ℓ / 10a | 1回 | 雑草茎葉 散布 | 全域 | 1回 |

【変更後】

削除

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名(商品名) | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|------------|-----------|----------|
| 第12842号 | ビーナイン水溶剤80 | ダミノジッド水溶剤 | 日本曹達株式会社 |

■ 変更内容及び変更理由

【変更内容(今回の使用制限変更にかかると部分のみ)】

- ①作物名「はばたん」の使用時期:定植後3日目(希釈倍数:100~200倍)を削除し、子葉展開後及び鉢上げ後(希釈倍数:200~400倍)を追加する
- ②各作物名に「(施設栽培)」を追記する。

【適用表(今回の使用制限変更にかかると部分のみ)】

【変更前】

| 作物名 | 使用目的 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダミノジッドを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|
| きく (切花用) | 節間の伸長抑制 | 500~5000倍 | 50~150 L/10a | 生育期 | 4回以内 | 茎葉 散布 | 6回以内 |
| | 花首の伸長抑制 | 1000~1500倍 | | 発蕾期~摘蕾期 | 2回以内 | | |
| きく (ポットマム) | 節間の伸長抑制 | 200~400倍 | 5~10mL /5号鉢 | 摘芯後10~7日 又は定植3日後 から発蕾初期 | 3回以内 | | 3回以内 |
| ポインセチア | | 100~200倍 | | 定植後3~30日 | 1回 | | 1回 |
| ハイドランジア | | | | 定植後3~30日 | 2回以内 | | 2回以内 |
| はばたん | | | | 定植後3日目 | 1回 | | 1回 |
| ペチュニア | | | | 定植後2週間目 | | | |
| アザレア | | 150倍 | | 摘芯後30~40日 | 3回以内 | | 3回以内 |
| | | 200~400倍 | | 摘芯後30~120日 | | | |
| あさがお | | 400~800倍 | | 本葉5~7枚の時 | 1回 | 1回 | |
| しゃくなげ | 節間の伸長抑制、着蕾数増加 | 75~100倍 | 100mL /5号鉢 | 新梢伸長完了期を1回目として3回処理(1ヶ月間隔) | 3回 | 3回 | |

【変更後】

| 作物名 | 使用目的 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダミノジッドを含む農薬の総使用回数 | |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
| きく (切花用) (施設栽培) | 節間の伸長抑制 | 500～ 5000 倍 | 50～150 L/10a | 生育期 | 4 回以内 | 茎葉散布 | 6 回以内 | |
| | 花首の伸長抑制 | | | 発蕾期～摘蕾期 | 2 回以内 | | | |
| きく (ポットマム) (施設栽培) | 節間の伸長抑制 | 200～ 400 倍 | 5～10mL /5 号鉢 | 摘芯後 10～7 日 又は定植 3 日後 から発蕾初期 | 3 回以内 | | 3 回以内 | |
| ポインセチア (施設栽培) | | 100～ 200 倍 | 50～150 L/10a | 定植後 3～30 日 | 1 回 | | 1 回 | |
| ハイドラングア (施設栽培) | | 100～ 200 倍 | | 定植後 3～30 日 | 2 回以内 | | 2 回以内 | |
| はばたん (施設栽培) | | 200～ 400 倍 | | 子葉展開後 | 2 回以内 | | 4 回以内 | |
| | | | | 鉢上げ後 | 2 回以内 | | | |
| ペチュニア (施設栽培) | | 100～ 200 倍 | | 定植後 2 週間目 | 1 回 | | 6 回以内 (水溶剤は 4 回以内) | |
| | | 200～ 400 倍 | | 鉢上げ後 | 4 回以内 | | | |
| アザレア (施設栽培) | | 150 倍 | | 摘芯後 30～40 日 | 1 回 | | 3 回以内 | |
| | | 200～ 400 倍 | | 摘芯後 30～120 日 | 3 回以内 | | | |
| あさがお (施設栽培) | | 400～ 800 倍 | | 本葉 5～7 枚の時 | 1 回 | | 1 回 | |
| しゃくなげ (施設栽培) | | 節間の伸長抑制、着蕾数増加 | | 75～ 100 倍 | 100mL /5 号鉢 | 新梢伸長完了期を 1 回目として 3 回処理(1 ヶ月間隔) | 3 回 | 3 回 |

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市
TEL:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名(商品名) | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|------------|-----------|----------|
| 第22759号 | ビーナイン顆粒水溶剤 | ダミノジッド水溶剤 | 日本曹達株式会社 |

■ 変更内容及び変更理由

【変更内容(今回の使用制限変更にかかると部分のみ)】

- ①作物名「はばたん」の使用時期:定植後3日目(希釈倍数:100~200倍)を削除し、子葉展開後及び鉢上げ後(希釈倍数:200~400倍)を追加する
- ②各作物名に「施設栽培」を追記する。

【適用表(今回の使用制限変更にかかると部分のみ)】

【変更前】

| 作物名 | 使用目的 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダミノジッドを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------|-------------------|
| きく (切花用) | 節間の伸長抑制 | 500~5000倍 | 50~150 L/10a | 生育期 | 4回以内 | 茎葉散布 | 6回以内 |
| | 花首の伸長抑制 | 1000~1500倍 | | 発蕾期~摘蕾期 | 2回以内 | | |
| きく (ポットマム) | 節間の伸長抑制 | 200~400倍 | 5~10mL /5号鉢 | 摘芯後10~7日 又は定植3日後から発蕾初期 | 3回以内 | | 3回以内 |
| ポインセチア | | 100~200倍 | | 定植後3~30日 | 1回 | | 1回 |
| ハイドランジア | | | | 定植後3~30日 | 2回以内 | | 2回以内 |
| はばたん | | | | 定植後3日目 | 1回 | | 1回 |
| ペチュニア | | | | 定植後2週間目 | | | |
| アザレア | | 150倍 | | 摘芯後30~40日 | 3回以内 | | 3回以内 |
| | | 200~400倍 | | 摘芯後30~120日 | | | |
| あさがお | | 400~800倍 | | 本葉5~7枚の時 | 1回 | 1回 | |
| しゃくなげ | 節間の伸長抑制、着蕾数増加 | 75~100倍 | 100mL /5号鉢 | 新梢伸長完了期を1回目として3回処理(1ヶ月間隔) | 3回 | 3回 | |

【変更後】

| 作物名 | 使用目的 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダミノジッドを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|
| きく (切花用) (施設栽培) | 節間の伸長抑制 | 500～ 5000倍 | 50～150 L/10a | 生育期 | 4回以内 | 茎葉散布 | 6回以内 |
| | 花首の伸長抑制 | | | 発蕾期～摘蕾期 | 2回以内 | | |
| きく (ポットマム) (施設栽培) | 節間の伸長抑制 | 200～ 400倍 | 5～10mL /5号鉢 | 摘芯後10～7日 又は定植3日後 から発蕾初期 | 3回以内 | | 3回以内 |
| ポインセチア (施設栽培) | | 100～ 200倍 | 50～150 L/10a | 定植後3～30日 | 1回 | | 1回 |
| ハイドランジア (施設栽培) | | 100～ 200倍 | | 定植後3～30日 | 2回以内 | | 2回以内 |
| はばたん (施設栽培) | | 200～ 400倍 | | 子葉展開後 | 2回以内 | | 4回以内 |
| | | | | 鉢上げ後 | 2回以内 | | |
| ペチュニア (施設栽培) | | 100～ 200倍 | | 定植後2週間目 | 1回 | | 6回以内 (水溶剤は 4回以内) |
| | | 200～ 400倍 | | 鉢上げ後 | 4回以内 | | |
| アザレア (施設栽培) | | 150倍 | | 摘芯後30～40日 | 1回 | | 3回以内 |
| | | 200～ 400倍 | | 摘芯後30～120日 | 3回以内 | | |
| あさがお (施設栽培) | | 400～ 800倍 | | 本葉5～7枚の時 | 1回 | 1回 | |
| しゃくなげ (施設栽培) | 節間の伸長抑制、着蕾数増加 | 75～ 100倍 | | 100mL /5号鉢 | 新梢伸長完了期 を1回目として 3回処理(1ヶ月 間隔) | 3回 | 3回 |

【変更理由】

登録維持に必要な追加の資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成23年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|----------|-----------|------------------------|
| 第22004号 | キクエモン | ダミノジッド水溶剤 | ファイン アグロケミカルズ リミテッド |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名に（施設栽培）を追記する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 使用目的 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | ダミノジッド を含む農薬の 使用回数 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| きく（切花用） | 節間の伸 長抑制 | 500 ～ 1500 倍 | 50～150 L/10a | 生育期 | 4 回以内 | 茎葉 散布 | 6 回以内 |
| | 花首の伸 長抑制 | 500 ～ 1500 倍 | | 発蕾期～摘蕾期 | 2 回以内 | | |
| きく（ポット マム） | 節間の伸 長抑制 | 200 倍 | 5～10 ml/5 号鉢 | 摘芯 10 日後又は定 植 3 日後 | 1 回 | | 3 回以内 |
| | | 400 倍 | | 摘芯 10 日後又は定 植 3 日後及びその 30 日後 | 2 回以内 | | |

〔変更後〕

| 作物名 | 使用目的 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | ダミノジッド を含む農薬の 使用回数 |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| きく （切花用） （施設栽培） | 節間の伸 長抑制 | 500 ～ 1500 倍 | 50～150 L/10a | 生育期 | 4 回以内 | 茎葉 散布 | 6 回以内 |
| | 花首の伸 長抑制 | 500 ～ 1500 倍 | | 発蕾期～摘蕾期 | 2 回以内 | | |
| きく （ポットマム） （施設栽培） | 節間の伸 長抑制 | 200 倍 | 5～10 ml/5 号鉢 | 摘芯 10 日後又は 定植 3 日後 | 1 回 | | 3 回以内 |
| | | 400 倍 | | 摘芯 10 日後又は 定植 3 日後及びそ の 30 日後 | 2 回以内 | | |

【変更理由】

登録維持に必要な追加資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

(別紙)

平成23年12月9日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報 (使用制限のかかるもの)

以下の農薬は、平成24年1月11日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名 (商品名) | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|-----------|---------|----------------|
| 第12158号 | スプラサイド水和剤 | DMTP水和剤 | シンジェンタジャパン株式会社 |

■変更内容及び変更理由

【変更内容】

作物名「もも」の本剤の使用回数を「2回以内」に変更する。

【適用表 (今回の使用制限変更にかかると部分のみ)】

【変更前】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DMTPを含む農薬の総使用回数 |
|-----|--|----------------|------------------|--------------|----------|------|---------------------------------|
| もも | モモシンクイムシ クワシロカイガラムシ ナシヒメシンクイ モモノゴマダラノメイガ モモハモグリガ | 1500～ 2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫21日 前まで | 4回 以内 | 散布 | 4回以内 (200倍希釈 散布は2回以 内) |

【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DMTPを含む農薬の総使用回数 |
|-----|--|----------------|------------------|--------------|----------|------|---|
| もも | モモシンクイムシ クワシロカイガラムシ ナシヒメシンクイ モモノゴマダラノメイガ モモハモグリガ | 1500～ 2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫21日 前まで | 2回 以内 | 散布 | 4回以内(200 倍希釈散布 は2回以内、 1500～2000 倍希釈散布 は2回以内) |

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774