

平成24年3月9日

関係各位

科研製薬株式会社
クミアイ化学株式会社
日本農薬株式会社

ポリオキシシン剤の登録変更の件（ご連絡）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成24年5月連休明けにポリオキシシン剤の一部使用制限になる登録変更が予定されておりますので、ご連絡いたします。ポリオキシシン剤を含む登録変更予定品目は別紙のとおりです。

登録変更時には、使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 登録変更予定品目 : 別紙参照
2. 登録変更時期（予定） : 平成24年5月連休明け
3. 登録変更理由 : 登録維持に必要な追加資料の整備に時間と経費を要するため

4. ① ポリオキシシンAL水和剤

【登録変更となる薬剤】

- ポリオキシシンAL水和剤 (登録番号 第9019号、クミアイ化学工業株式会社)
ポリオキシシンAL水和剤「科研」 (登録番号 第9020号、科研製薬株式会社)
日農ポリオキシシンAL水和剤 (登録番号 第9021号、日本農薬株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係る登録変更)

1. 作物名「りんご」の使用条件変更
 - 作物名「りんご」における使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更
 - 作物名「りんご」における本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
 - 作物名「りんご」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内」から「5回以内(散布は3回以内)」に変更
 - 作物名「りんご」の適用病害虫名「赤衣病」の希釈倍数を「500~1000倍」から「1000倍」に変更
2. 作物名「なし」の使用条件変更
 - 作物名「なし」における使用時期を「収穫前日まで」から「収穫7日前まで」に変更
3. 作物名「きゅうり」の使用条件変更
 - 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
 - 作物名「きゅうり」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
4. 作物名「いちご」の使用条件変更
 - 作物名「いちご」における使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 作物名「いちご」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(水和剤は3回以内)」から「3回以内」に変更
5. 作物名「トマト」の使用条件変更
 - 作物名「トマト」の適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「500倍」から「1000倍」に変更
 - 作物名「トマト」の適用病害虫名「輪紋病」を削除

② ポリオキシシンO水和剤

【登録変更となる薬剤】

ポリオキシシンO水和剤 (登録番号 第 11952 号、日本農薬株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係わる登録変更)

1. 作物名「りんご」の使用条件変更

- 作物名「りんご」における本剤の使用回数を「4回以内」から「3回以内」に変更
- 作物名「りんご」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内」から「5回以内(散布は3回以内)」に変更

2. 作物名「なし」の使用条件変更

- 作物名「なし」における使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更

③ ポリキャプタン水和剤

【登録変更となる薬剤】

日農ポリキャプタン水和剤（登録番号 第 11953 号、日本農薬株式会社）

【登録変更内容】（下線部分は、使用制限変更に係わる登録変更）

1. 作物名「なし」の使用条件変更

- 作物名「なし」における本剤の使用時期を「収穫 3 日前まで」から「収穫 7 日前まで」に変更

2. 作物名「りんご」の使用条件変更

- 作物名「りんご」における本剤の使用回数を「5 回以内」から「3 回以内」に変更
- 作物名「りんご」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5 回以内」から「5 回以内（散布は 3 回以内）」に変更

3. 作物名「きゅうり」の使用条件変更

- 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数およびポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「3 回以内」から「2 回以内」に変更

4. 作物名「いちご」の使用条件変更

- 作物名「いちご」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5 回以内（水和剤は 3 回以内）」から「3 回以内」に変更
- 作物名「いちご」における使用時期を「収穫 30 日前まで」から「収穫開始 30 日前まで」に変更

④ ポリオキシシンAL乳剤

【登録変更となる薬剤】

ポリオキシシンAL乳剤 (登録番号 第 12025 号、クミアイ化学工業株式会社)

日農ポリオキシシンAL乳剤 (登録番号 第 12026 号、日本農薬株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係る登録変更)

1. 作物名「きゅうり」の使用条件変更
 - 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数及びポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更

2. 作物名「いちご(露地栽培)」および「いちご(施設栽培)」の作物名変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」および「いちご(施設栽培)」の作物名を「いちご」に変更

3. 作物名「いちご(露地栽培)」の使用条件変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」における使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」における本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(水和剤は3回以内)」から「3回以内」に変更

4. 作物名「いちご(施設栽培)」の使用条件変更
 - 作物名「いちご(施設栽培)」における使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 作物名「いちご(施設栽培)」における本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
 - 作物名「いちご(施設栽培)」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(水和剤は3回以内)」から「3回以内」に変更

5. 作物名「なす」の使用条件変更
 - 作物名「なす」における適用病害虫名「灰色かび病」を削除

6. 作物名「ピーマン」の使用条件変更
 - 作物名「ピーマン」における使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更

⑤ ポリオキシシンAL水溶剤

【登録変更となる薬剤】

ポリオキシシンAL水溶剤

(登録番号 第15176号、科研製薬株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係る登録変更)

1. 作物名「きゅうり」の使用条件変更
 - 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数およびポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
2. 作物名「トマト」の使用条件変更
 - 作物名「トマト」における希釈倍数を「2500～5000倍」から「5000倍」に変更
3. 作物名「なす」の使用条件変更
 - 作物名「なす」における適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「2500倍」から「5000倍」に変更
 - 作物名「なす」における適用病害虫名「すすかび病」の希釈倍数を「2500～5000倍」から「5000倍」に変更
4. 作物名「いちご」の使用条件変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」および「いちご(施設栽培)」を「いちご」に変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」における使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 作物名「いちご(施設栽培)」における使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」および「いちご(施設栽培)」における本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」および「いちご(施設栽培)」におけるポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(水和剤は3回以内)」から「3回以内」に変更
5. 作物名「すいか」の使用条件変更
 - 作物名「すいか」における使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更
6. 作物名「にら」の使用条件変更
 - 作物名「にら」における本剤の使用回数およびポリオキシシンを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「1回」に変更

⑥ ポリベリン水和剤

【登録変更となる薬剤】

ポリベリン水和剤

(登録番号 第 15890 号、クミアイ化学工業株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係る登録変更)

1. 作物名「りんご」の使用条件変更

- 作物名「りんご」におけるポリオキシシを含む農薬の総使用回数を「5 回以内」から「5 回以内 (散布は 3 回以内)」に変更

2. 作物名「かんきつ (みかんを除く)」の使用条件変更

- 作物名「かんきつ (みかんを除く)」におけるポリオキシシを含む農薬の総使用回数を「5 回以内」から「2 回以内」に変更

3. 作物名「きゅうり」の使用条件変更

- 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数およびポリオキシシを含む農薬の総使用回数を「3 回以内」から「2 回以内」に変更

⑦ ダイアメリットDF

【登録変更となる薬剤】

ダイアメリットDF (登録番号 第 21354 号、科研製薬株式会社)

クミアイダイアメリットDF (登録番号 第 21355 号、クミアイ化学工業株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係わる登録変更)

1. 作物名「きゅうり」の使用条件変更

- 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数およびポリオキシシを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更

2. 作物名「トマト」の使用条件変更

- 作物名「トマト」における適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「1000倍」から「1500倍」に変更
- 作物名「トマト」における適用病害虫名「葉かび病、菌核病」の希釈倍数を「1000～1500倍」から「1500倍」に変更

⑧ クリーンサポート

【登録変更となる薬剤】

クリーンサポート

(登録番号 第 22624 号、クミアイ化学工業株式会社)

【登録変更内容】(下線部分は、使用制限変更に係る登録変更)

1. 作物名「きゅうり」の使用条件変更

- 作物名「きゅうり」における本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
- 作物名「きゅうり」におけるポリオキシシを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更

以上

別紙1:

ポリオキシシン剤を含む農薬一覧

登録番号	登録種類名	商品名	登録会社名
9019	ポリオキシシン水和剤AL	ポリオキシシンAL水和剤	クミアイ化学工業株式会社
9020	ポリオキシシン水和剤AL	ポリオキシシンAL水和剤「科研」	科研製薬株式会社
9021	ポリオキシシン水和剤AL	日農ポリオキシシンAL水和剤	日本農薬株式会社
11952	ポリオキシシン水和剤・有機銅水和剤	日農ポリオキシシンO水和剤	日本農薬株式会社
11953	キャブタン・ポリオキシシン水和剤	日農ポリオキシシンO水和剤	日本農薬株式会社
12025	ポリオキシシン乳剤AL	ポリオキシシンAL乳剤	クミアイ化学工業株式会社
12026	ポリオキシシン乳剤AL	日農ポリオキシシンAL乳剤	日本農薬株式会社
15176	ポリオキシシン水溶剤AL	ポリオキシシンAL水溶剤「科研」	科研製薬株式会社
15890	イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシン水和剤	ポリベリン水和剤	クミアイ化学工業株式会社
21354	イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシシン水和剤	ダイアメリットDF	科研製薬株式会社
21355	イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシシン水和剤	クミアイダイアメリットDF	クミアイ化学工業株式会社
22624	バチルス ズブチリス・ポリオキシシン水和剤	クリーンサポート	クミアイ化学工業株式会社

ポリオキシシンの「適用病害虫の範囲及び使用方法」

①ポリオキシシNAL水和剤（下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病	1000倍	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内 (イミダゾール 酢酸塩・ポリ オキシシン水和剤 は3回以内)
	赤衣病	500～1000倍				
なし	黒斑病 うどんこ病 褐色斑点病	1000倍	収穫前日まで	5回以内		
	きゅうり	うどんこ病	収穫前日まで	3回以内		
いちご	灰色かび病 うどんこ病	1000倍	収穫7日前まで	3回以内		
	トマト	輪紋病 灰色かび病 葉かび病	収穫前日まで	3回以内		

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病 赤衣病	1000倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	5回以内 (イミダゾール 酢酸塩・ポリ オキシシン水和剤 は3回以内)
	なし	黒斑病 うどんこ病 褐色斑点病				
きゅうり	うどんこ病	1000倍	収穫前日まで	2回以内		
いちご	灰色かび病 うどんこ病	1000倍	収穫開始14日前まで	3回以内		
	トマト	灰色かび病 葉かび病	収穫前日まで	3回以内		

②ポリオキシソ水和剤（下線部分は、使用制限変更に関わる記載変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシソを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病 斑点落葉病	1000倍	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内	7回以内 (塗布は3回以内、散布は4回以内)
なし	黒点病 黒星病	1000倍	収穫3日前まで	5回以内	散布	5回以内 (イミダゾール系、 7-フルボリン酸塩、 ポリオキシソ水 和剤は3回以内)	9回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシソを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病 斑点落葉病	1000倍	収穫14日前まで	3回以内	散布	5回以内 (散布は3回以内)	7回以内 (塗布は3回以内、散布は4回以内)
なし	黒点病 黒星病	1000倍	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内 (イミダゾール系、 7-フルボリン酸塩、 ポリオキシソ水 和剤は3回以内)	9回以内

③ポリキヤブタン水和剤（下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数	ポリキヤブタンを含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病	1000倍	収穫3日前まで	5回以内	散布	9回以内	5回以内 (イミダゾール 酢酸塩・ポリ キヤブタン水和剤 は3回以内)
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	1000倍	収穫14日前まで	5回以内		6回以内	5回以内 (散布は 3回以内)
	黒星病	800～ 1000倍					
きゅうり	うどんこ病 べと病	500倍	収穫前日まで	3回以内		5回以内 (種子粉衣 は1回以内)	3回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	500倍	収穫30日前まで	3回以内		3回以内	5回以内 (水和剤は 3回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数	ポリキヤブタンを含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病	1000倍	収穫7日前まで	5回以内	散布	9回以内	5回以内 (イミダゾール 酢酸塩・ポリ キヤブタン水和剤 は3回以内)
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	1000倍	収穫14日前まで	3回以内		6回以内	5回以内 (散布は 3回以内)
	黒星病	800～ 1000倍					
きゅうり	うどんこ病 べと病	500倍	収穫前日まで	2回以内		5回以内 (種子粉衣 は1回以内)	2回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	500倍	収穫開始30日前まで	3回以内		3回以内	3回以内

④ポリオキシシンAL乳剤（下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	1000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内
いちご (露地栽培)	うどんこ病	1000倍	収穫3日前まで	5回以内	5回以内 (水和剤は3回以内)
			収穫7日前まで		
なす	うどんこ病	1000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内
	灰色かび病	500～800倍			
ピーマン	うどんこ病	500～1000倍	収穫7日前まで	5回以内	5回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	1000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内
いちご	うどんこ病	1000倍	収穫開始14日前まで	3回以内	3回以内
なす	うどんこ病	1000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内
ピーマン	うどんこ病	500～1000倍	収穫開始14日前まで	5回以内	5回以内

⑤ポリオキシシラン水溶液（下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	5000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		2500～5000倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病	2500倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内
		2500～5000倍				
なす	すすかび病 うどんこ病 ハダニ類	5000倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内
		5000倍				
いちご （露地栽培）	灰色かび病 うどんこ病	5000倍	収穫3日前まで	5回以内		5回以内 （水和剤は 3回以内）
			収穫7日前まで			
すいか	つる枯病 うどんこ病 ハダニ類	1000～2000倍	収穫前日まで	5回以内		5回以内
		2000倍				
にら	白斑葉枯病	1500倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	5000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病	5000倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内
なす	灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 ハダニ類	5000倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	5000倍	収穫開始14日前まで	3回以内		3回以内
			3回以内			
すいか	つる枯病 うどんこ病 ハダニ類	1000～2000倍	収穫3日前まで	5回以内		5回以内
		2000倍				
にら	白斑葉枯病	1500倍	収穫14日前まで	1回		1回

⑥ポリペリン水和剤（下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクシンを含む農薬の総使用回数	ポリキソンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病	1500～ 2000倍	200～ 700L /10a	収穫21日 前まで	3回以内	散布	8回以内 (液剤及び 水和剤は合 計6回以内 (開花期以 降は3回以 内)、塗布剤 は2回以内)	5回以内
	うどんこ病 黒星病 褐斑病	1500倍						
	灰色かび病 そうか病	750～ 1500倍 1000倍						
かんぎつ (みかんを 除く)	灰色かび病 そうか病	2000倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	2回以内	5回以内
	うどんこ病	1000倍						
きゅうり	灰色かび病 褐斑病 ハダニ類	1000倍						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクシンを含む農薬の総使用回数	ポリキソンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病	1500～ 2000倍	200～ 700L /10a	収穫21日 前まで	3回以内	散布	8回以内 (液剤及び 水和剤は合 計6回以内 (開花期以 降は3回以 内)、塗布剤 は2回以内)	5回以内 (散布は 3回以内)
	うどんこ病 黒星病 褐斑病	1500倍						
	灰色かび病 そうか病	750～ 1500倍 1000倍						
かんぎつ (みかんを 除く)	灰色かび病 そうか病	2000倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内
	うどんこ病	1000倍						
きゅうり	灰色かび病 褐斑病 ハダニ類	1000倍						

⑦ダイアメリットDF (下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダゾールを含む農薬の総使用回数	ポリキリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 菌核病	1000～ 1500倍	収穫前日まで	3回以内	散布	5回以内	3回以内
	灰色かび病 褐斑病 炭疽病	1000倍					
トマト	灰色かび病	1000倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内	3回以内
	すすかび病 うどんこ病	1500倍					
	葉かび病 菌核病	1000～ 1500倍					

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダゾールを含む農薬の総使用回数	ポリキリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 菌核病	1000～ 1500倍	収穫前日まで	2回以内	散布	5回以内	2回以内
	灰色かび病 褐斑病 炭疽病	1000倍					
トマト	灰色かび病	1500倍	収穫前日まで	3回以内		3回以内	3回以内
	すすかび病 うどんこ病						
	葉かび病 菌核病						


④ クリーナーサポート（下線部分は、使用制限変更に関わる登録変更）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用 方法	パチルススプレー チリスを含む 農薬の総使 用回数	ホリキンを 含む農薬の 総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	2000倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	—	3回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用 方法	パチルススプレー チリスを含む 農薬の総使 用回数	ホリキンを 含む農薬の 総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	2000倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	—	2回以内



平成 24 年 3 月 8 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
日本営業本部
マーケティング部

「オルトラン®粒剤」登録内容変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社殺虫剤「オルトラン®粒剤（登録番号：第 19993 号）」におきまして、本年 5 月末に登録内容を以下の通り変更予定ですのでご連絡申し上げます。

使用者様及びお取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【変更内容】

- 「れんこん」の使用回数を「3 回以内」から「2 回以内」に変更する。
- 「いぐさ」の使用回数を「5 回以内」から「2 回以内」に変更する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
れんこん	アブラムシ類	4 kg/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内 →2 回以内	散布	3 回以内 →2 回以内
					無人ヘリコプター散布	
いぐさ	イグサシンムシガ	4 kg/10a	生育期	5 回以内 →2 回以内	散布	5 回以内 →2 回以内

【お問い合わせ先】

アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業本部 (TEL:03-3547-4416)

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22624号	クリーンサポート	バチルス ズブチリス・ポリオキシン水和剤	クミアイ化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

作物名「きゅうり」の使用条件変更

- ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

別紙の通り。

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	パチスズブ チリスを含む 農薬の総使 用回数	ポリキシン を含む農薬 の総使 用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	2000 倍	100~300L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	—	3 回以内

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	パチスズブ チリスを含む 農薬の総使 用回数	ポリキシン を含む農薬 の総使 用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	2000 倍	100~300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	—	2 回以内

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21354号	ダイアメリットDF	イミノクタジンアルベシル酸塩 ・ポリオキシシン水和剤	科研製薬株式会社
第21355号	クミアイダイアメリットDF	イミノクタジンアルベシル酸塩 ・ポリオキシシン水和剤	クミアイ化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

1. 作物名「きゅうり」の使用条件変更
・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
2. 作物名「トマト」の使用条件変更
・適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「1000倍」から「1500倍」に変更
・適用病害虫名「葉かび病、菌核病」の希釈倍数を「1000倍～1500倍」から「1500倍」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

別紙の通り

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミカジンを含む農薬の総使用回数	ポリキソンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 菌核病	1000～ 1500 倍	収穫前日 まで	3 回以内	散布	5 回以内	3 回以内
	灰色かび病 褐斑病 炭疽病	1000 倍					
トマト	灰色かび病	1000 倍	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内	3 回以内
	すすかび病 うどんこ病	1500 倍					
	葉かび病 菌核病	1000～ 1500 倍					

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミカジンを含む農薬の総使用回数	ポリキソンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 菌核病	1000～ 1500 倍	収穫前日 まで	2 回以内	散布	5 回以内	2 回以内
	灰色かび病 褐斑病 炭疽病	1000 倍					
トマト	灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 葉かび病 菌核病	1500 倍	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内	3 回以内

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第11952号	ポリオキシンの水和剤	ポリオキシンの有機銅水和剤	日本農薬株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「りんご」の使用条件変更
 - 本剤の使用回数を「4回以内」から「3回以内」に変更
- 作物名「なし」の使用条件変更
 - 使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

別紙の通り

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病 斑点落葉病	1000 倍	収穫 14 日前 まで	4 回以内	散布	5 回以内	7 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 4 回以内)
なし	黒斑病 黒星病	1000 倍	収穫 3 日前 まで	5 回以内		5 回以内 (イミダジンアル ベシ酸塩・ポリ リン水和剤は 3 回以内)	9 回以内

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病 斑点落葉病	1000 倍	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	5 回以内 (散布は 3 回以内)	7 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 4 回以内)
なし	黒斑病 黒星病	1000 倍	収穫 7 日前 まで	5 回以内		5 回以内 (イミダジンアル ベシ酸塩・ポリ リン水和剤は 3 回以内)	9 回以内

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15176号	ポリオキシシンAL水溶剤「科研」	ポリオキシシン水溶剤	科研製薬株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1. 作物名「きゅうり」の使用条件変更
・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
2. 作物名「トマト」の使用条件変更
・希釈倍数を「2500～5000倍」から「5000倍」に変更
3. 作物名「なす」の使用条件変更
・適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「2500倍」から「5000倍」に変更
・適用病害虫名「すすかび病」の希釈倍数を「2500～5000倍」から「5000倍」に変更
4. 作物名「いちご」の使用条件変更
・作物名「いちご（露地栽培）」及び「いちご（施設栽培）」を「いちご」に変更
・作物名「いちご（露地栽培）」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
・作物名「いちご（施設栽培）」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
・作物名「いちご（露地栽培）」および「いちご（施設栽培）」の本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
5. 作物名「すいか」の使用条件変更
・使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更
6. 作物名「にら」の使用条件変更
・本剤の使用回数を「3回以内」から「1回」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

別紙の通り

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	5000 倍	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病	2500~5000 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
なす	灰色かび病	2500 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
	すすかび病	2500~5000 倍				
	うどんこ病 ハダニ類	5000 倍				
いちご (露地栽培)	灰色かび病 うどんこ病	5000 倍	収穫 3 日前まで	5 回以内		5 回以内 (水和剤は 3 回以内)
いちご (施設栽培)			収穫 7 日前まで			
すいか	つる枯病 うどんこ病	1000~2000 倍	収穫前日まで	5 回以内		5 回以内
	ハダニ類	2000 倍				
にら	白斑葉枯病	1500 倍	収穫 14 日前まで	3 回以内	3 回以内	

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	5000 倍	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病	5000 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
なす	灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 ハダニ類	5000 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	5000 倍	収穫開始 14 日前 まで	3 回以内		3 回以内
すいか	つる枯病 うどんこ病	1000~2000 倍	収穫 3 日前まで	5 回以内		5 回以内
	ハダニ類	2000 倍				
にら	白斑葉枯病	1500 倍	収穫 14 日前まで	1 回		1 回

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第9019号	ポリオキシシンAL水和剤	ポリオキシシン水和剤	クミアイ化学工業株式会社
第9020号	ポリオキシシンAL水和剤「科研」	ポリオキシシン水和剤	科研製薬株式会社
第9021号	日農ポリオキシシンAL水和剤	ポリオキシシン水和剤	日本農薬株式会社

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

1. 作物名「りんご」の使用条件変更
 - ・使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」に変更
 - ・本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
 - ・適用病害虫名「赤衣病」の希釈倍数を「500～1000倍」から「1000倍」に変更
2. 作物名「なし」の使用条件変更
 - ・使用時期を「収穫前日まで」から「収穫7日前まで」に変更
3. 作物名「きゅうり」の使用条件変更
 - ・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
4. 作物名「いちご」の使用条件変更
 - ・使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
5. 作物名「トマト」の使用条件変更
 - ・適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「500倍」から「1000倍」に変更
 - ・適用病害虫名「輪紋病」を削除

【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

別紙の通り

【 変更理由 】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	ポリキシシを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病	1000 倍	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	赤衣病	500~ 1000 倍				
なし	黒斑病 うどんこ病 褐色斑点病	1000 倍	収穫前日ま で	5 回以内		5 回以内 (イミク タジン酢酸塩・ ポリキシシ水和 剤は 3 回以 内)
きゅう り	うどんこ病	1000 倍	収穫前日ま で	3 回以内		3 回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	1000 倍	収穫 7 日前 まで	3 回以内		5 回以内 (水和剤は 3 回以内)
トマト	輪紋病 灰色かび病	500 倍	収穫前日ま で	3 回以内		3 回以内

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	ポリキシシを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病	1000 倍	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	5 回以内 (散布 は 3 回以内)
	赤衣病					
なし	黒斑病 うどんこ病 褐色斑点病	1000 倍	収穫 7 日前 まで	5 回以内		5 回以内 (イミク タジン酢酸塩・ ポリキシシ水和 剤は 3 回以 内)
きゅう り	うどんこ病	1000 倍	収穫前日ま で	2 回以内		2 回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	1000 倍	収穫開始 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
トマト	灰色かび病	1000 倍	収穫前日ま で	3 回以内		3 回以内

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第12025号	ポリオキシシンAL乳剤	ポリオキシシン乳剤	クミアイ化学工業株式会社
第12026号	日農ポリオキシシンAL乳剤	ポリオキシシン乳剤	日本農薬株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「きゅうり」の使用条件変更
 - 本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更
- 作物名「いちご」の使用条件変更
 - 作物名「いちご(露地栽培)」及び「いちご(施設栽培)」を「いちご」に変更
 - 「いちご(露地栽培)」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 「いちご(露地栽培)」の本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
 - 「いちご(施設栽培)」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更
 - 「いちご(施設栽培)」の本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
- 作物名「なす」の使用条件変更
 - 適用病害虫名「灰色かび病」を削除
- 作物名「ピーマン」の使用条件変更
 - 使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】 別紙の通り

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市
TEL:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	1000 倍	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
いちご (露地栽培)	うどんこ病	1000 倍	収穫 3 日前まで	5 回以内		5 回以内 (水和剤は 3 回以内)
いちご (施設栽培)			収穫 7 日前まで			
なす	うどんこ病	1000 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
	灰色かび病	500~800 倍				
ピーマン	うどんこ病	500~1000 倍	収穫 7 日前まで	5 回以内	5 回以内	

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	1000 倍	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
いちご	うどんこ病	1000 倍	収穫開始 14 日前 まで	3 回以内		3 回以内
なす	うどんこ病	1000 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
ピーマン	うどんこ病	500~1000 倍	収穫開始 14 日前 まで	5 回以内		5 回以内

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第12953号	日農ポリキャプタン水和剤	キャプタン・ポリオキシシン水和剤	日本農薬株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

- 作物名「なし」の使用条件変更
・使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更
- 作物名「りんご」の使用条件変更
・本剤の使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更
- 作物名「きゅうり」の使用条件変更
・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

別紙の通り

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数	ポリキシシを含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病	1000倍	収穫3日前まで	5回以内	散布	9回以内	5回以内 (イミダジン酢酸塩・ポリキシシ水和剤は3回以内)
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	1000倍	収穫14日前まで	5回以内		6回以内	5回以内
	黒星病	800~ 1000倍					
きゅうり	うどんこ病 べと病	500倍	収穫前日まで	3回以内		5回以内 (種子粉衣は1回以内)	3回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	500倍	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	5回以内 (水和剤は3回以内)	

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数	ポリキシシを含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病	1000倍	収穫7日前まで	5回以内	散布	9回以内	5回以内 (イミダジン酢酸塩・ポリキシシ水和剤は3回以内)
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	1000倍	収穫14日前まで	3回以内		6回以内	5回以内 (散布は3回以内)
	黒星病	800~ 1000倍					
きゅうり	うどんこ病 べと病	500倍	収穫前日まで	2回以内		5回以内 (種子粉衣は1回以内)	2回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	500倍	収穫開始30日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成24年5月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15890号	ポリベリン水和剤	イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシン水和剤	クミアイ化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

作物名「きゅうり」の使用条件変更
・本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

別紙の通り

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
池長、代市

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリキンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	2000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	5 回以内	3 回以内
	灰色かび病 褐斑病 ハダニ類	1000 倍						

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリキンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	2000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	5 回以内	2 回以内
	灰色かび病 褐斑病 ハダニ類	1000 倍						